



SW 150

Sehr flexibler, hochwertiger und effizienter LED Scheinwerfer für gezielte Anstrahlungen über weite Distanzen.

Preis: ab 525,00 €

zzgl. Umsatzsteuer, zzgl. Versandkosten.



Artikelbeschreibung

Sehr flexibler, hochwertiger und effizienter LED Scheinwerfer für gezielte Anstrahlungen über weite Distanzen.

Dieser LED Scheinwerfer für außen ist aufregender als er aussieht.

Wenn Sie im Außenbereich eine Werbefläche oder ein architektonisches Highlight beleuchten möchten, sind meist zwei Dinge zu berücksichtigen: Der Scheinwerfer soll nicht blenden und nur auf die Areale leuchten, um die es geht. Dass der Scheinwerfer mit LEDs bestückt sein soll, lange halten und wenig Strom verbrauchen soll, versteht sich von selbst.

Mit diesen LED Scheinwerfer ist das alles kein Problem.

Lieferbar in 10 unterschiedlichen Reflektor-Varianten lassen sich die unterschiedlichsten Beleuchtungsaufgaben lösen. Schauen Sie unten in die Übersichtstabelle, um einen schnellen



SW 150

Überblick zu bekommen, was alles möglich ist

- Max 48 Watt die für bis zu 100 m² Beleuchtung
- Sehr hochwertige Verarbeitung
- Wechselbare LED Module mit Zukunftssicherheit
- Flexible Ausrichtung bei ovalen Lichtverteilung

Die ovale Lichtverteilung, die mit einigen Varianten möglich ist, wird über eine drehbare Linse erzielt. Somit ist es beispielsweise möglich, den LED Scheinwerfer auch schräg vor einen länglichen Schriftzug zu stellen und den ovalen Lichtkegel entsprechend gerade auf den Schriftzug zu richten.

Dieser LED Scheinwerfer ist immer dann interessant, wenn große Fläche angestrahlt werden sollen. Typisches Beispiel ist ein Schriftzug 10 m breit und 2 m hoch. Stellen Sie einen LED Scheinwerfer SW 150 davor und mit nur 48 Watt ist er hinreichend hell.

Die Tabelle zeigt die ungefähren Dimensionen, die sich mit den unterschiedlichen Reflektorvarianten mit ca. 80 lux beleuchten lassen. Bezogen auf die 48 Watt Variante. 80 lux ist eine Helligkeit, die für die meisten Werbeflächen hinreichend hell ist. Um architektonische Highligths hervorzuheben oder Gebäude anzustrahlen, genügt meist weniger als die Hälfte.

Variante	Breite Lichtkegel	Höhe Lichtkegel	Abstand Scheinwerfer Objekt	Erklärung
Symmetrisch Breitstrahlend	900 cm	900 cm	900 cm	Für Anwendungen nah v
Symmetrisch Breistrahler/erweiterter Abstrahlwinkel	1000 cm	1000 cm	800 cm	Durch eingebaute Linse mit geringen Lichtverlust Für Situationen, in denen Abstand überbrückt wer
Symmetrisch Mediumstrahlend	600 cm	600 cm	1300 cm	Abstand überbrückt wer
Symmetrisch Mediumstrahlend/erweiterter Abstrahlwinkel	750 cm	750 cm	1100 cm	Nur für Spezialfälle emp Für punktgenaue Anstra große Distanzen.
Engstrahlend normal	500 cm	500 cm	1800 cm	Für längliche Anstrahlung heißt horizontal vertikel
Engstrahlend normal/erweiterter Abstrahlwinkel	600 cm	600 cm	1500 cm	ausrichtbar.



SW 150

Engstrahlend normal/ovaler Abstrahlwinkel	1000 cm	350 cm	1600 cm	Wie engstrahlend normal Streulicht. Zentralerer Li
Engstrahlend scharf	500 cm	500 cm	1800 cm	Wie engstrahlend normal Streulicht. Zentralerer Li
Engstrahlend scharf/erweiterter Abstrahlwinkel	600 cm	600 cm	1500 cm	Nur für Spezialfälle emp
Engstrahlend scharf/ovaler Abstrahlwinkel	1000 cm	350 cm	1600 cm	Erzeugt sehr scharf abge Lichtgeometrien. Drehba horizontal vertikel und s

Und die Qualität dieses LED Außenscheinwerfers stimmt ebenfalls.


Der Scheinwerfer als solches ist extrem gut verarbeitet. Aluminundruckgussgehäuse, hochwertige Gläser und Dichtungen machen aus diesen Scheinwerfer eine Anschaffung für's Leben. Selbst wenn einmal die Elektronik und LED überholt sein sollte. Der Hersteller hat das Gehäuse zukunftsicher geplant – mit dem Ziel, dass Sie auch im Jahr 2030 noch Ersatzteile und LEDs der dann aktuellen Generation bekommen.

Technische Daten



SW 150

Maßzeichnung



Artikelnummer	110012424
Farbe	silbergrau
Lichttechnik	LED wechselbar Individualmodul
Energieeffizienzklassen	A++
Haltbarkeitsindex	50000+++++
Hinweis Haltbarkeit	Ein Ausfall vor Ablauf der Gewährleistungsdauer ist sehr unwahrscheinlich.
Klasse	Königsklasse
Material	Aluminium pulverbeschichtet
Anschluss	Durch bauseitige Zuleitung
Schutzart	IP 66
Lumen pro Watt	120
Lieferumfang	LED, Integriertes Netzteil.



SW 150

Sonstiges	Die Lichtverteilung wird durch den Einsatz von Linsen und Optiken erzielt. Diese Bauteile können ausgetauscht werden, wenn die Anwendung einmal wechselt.
-----------	---

Varianten

Wattzahl	Reflektor	Lichtfarbe	Preis	Anzahl
24	Engstrahlend normal	830 warm	555,00 €	<input type="checkbox"/>
24	Engstrahlend normal	840 neutralweiß	525,00 €	<input type="checkbox"/>
24	Engstrahlend normal /erweiterter Abstrahlwinkel	830 warm	585,00 €	<input type="checkbox"/>
24	Engstrahlend normal /erweiterter Abstrahlwinkel	840 neutralweiß	555,00 €	<input type="checkbox"/>
24	Engstrahlend normal/ovaler Abstrahlwinkel	830 warm	585,00 €	<input type="checkbox"/>
24	Engstrahlend normal/ovaler Abstrahlwinkel	840 neutralweiß	555,00 €	<input type="checkbox"/>
24	Engstrahlend scharf	830 warm	555,00 €	<input type="checkbox"/>
24	Engstrahlend scharf	840 neutralweiß	525,00 €	<input type="checkbox"/>
24	Engstrahlend scharf/erweiterter Abstrahlwinkel	830 warm	555,00 €	<input type="checkbox"/>
24	Engstrahlend scharf/erweiterter Abstrahlwinkel	840 neutralweiß	525,00 €	<input type="checkbox"/>
24	Engstrahlend scharf/ovaler Abstrahlwinkel	830 warm	585,00 €	<input type="checkbox"/>
24	Engstrahlend scharf/ovaler Abstrahlwinkel	840 neutralweiß	555,00 €	<input type="checkbox"/>
24	Symetrisch Breistrahlend	830 warm	555,00 €	<input type="checkbox"/>
24	Symetrisch Breistrahlend	840 neutralweiß	525,00 €	<input type="checkbox"/>



SW 150

24	Symmetrisch Breistrahlend/erweiterter Abstrahlwinkel	830 warm	585,00 €	<input type="checkbox"/>
24	Symmetrisch Breistrahlend/erweiterter Abstrahlwinkel	840 neutralweiß	555,00 €	<input type="checkbox"/>
24	Symmetrisch Mediumstrahlend	830 warm	555,00 €	<input type="checkbox"/>
24	Symmetrisch Mediumstrahlend	840 neutralweiß	525,00 €	<input type="checkbox"/>
24	Symmetrisch Mediumstrahlend/erweiterter Abstrahlwinkel	830 warm	585,00 €	<input type="checkbox"/>
24	Symmetrisch Mediumstrahlend/erweiterter Abstrahlwinkel	840 neutralweiß	555,00 €	<input type="checkbox"/>
48	Engstrahlend normal	830 warm	825,00 €	<input type="checkbox"/>
48	Engstrahlend normal	840 neutralweiß	795,00 €	<input type="checkbox"/>
48	Engstrahlend normal /erweiterter Abstrahlwinkel	830 warm	855,00 €	<input type="checkbox"/>
48	Engstrahlend normal /erweiterter Abstrahlwinkel	840 neutralweiß	825,00 €	<input type="checkbox"/>
48	Engstrahlend normal/ovaler Abstrahlwinkel	830 warm	855,00 €	<input type="checkbox"/>
48	Engstrahlend normal/ovaler Abstrahlwinkel	840 neutralweiß	825,00 €	<input type="checkbox"/>
48	Engstrahlend scharf	830 warm	825,00 €	<input type="checkbox"/>
48	Engstrahlend scharf	840 neutralweiß	795,00 €	<input type="checkbox"/>
48	Engstrahlend scharf/erweiterter Abstrahlwinkel	830 warm	825,00 €	<input type="checkbox"/>
48	Engstrahlend scharf/erweiterter Abstrahlwinkel	840 neutralweiß	795,00 €	<input type="checkbox"/>



SW 150

48	Engstrahlend scharf/ovaler Abstrahlwinkel	830 warm	855,00 €	<input type="checkbox"/>
48	Engstrahlend scharf/ovaler Abstrahlwinkel	840 neutralweiß	825,00 €	<input type="checkbox"/>
48	Symetrisch Breistrahlend	830 warm	825,00 €	<input type="checkbox"/>
48	Symetrisch Breistrahlend	840 neutralweiß	795,00 €	<input type="checkbox"/>
48	Symetrisch Breistrahlend/erweiterter Abstrahlwinkel	830 warm	855,00 €	<input type="checkbox"/>
48	Symetrisch Breistrahlend/erweiterter Abstrahlwinkel	840 neutralweiß	825,00 €	<input type="checkbox"/>
48	Symetrisch Mediumstrahlend	830 warm	825,00 €	<input type="checkbox"/>
48	Symetrisch Mediumstrahlend	840 neutralweiß	795,00 €	<input type="checkbox"/>
48	Symetrisch Mediumstrahlend/erweiterter Abstrahlwinkel	830 warm	855,00 €	<input type="checkbox"/>
48	Symetrisch Mediumstrahlend/erweiterter Abstrahlwinkel	840 neutralweiß	825,00 €	<input type="checkbox"/>



SW 150

Bestelldaten

Ja, ich bestelle o.g. Anzahl dieses Artikels. Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Firma / Frau / Herr

Name _____ Firma _____

Straße _____ PLZ / Ort _____

Telefon _____ Telefax _____

Datum _____ Unterschrift _____

Versandkosten

Innerhalb Deutschlands: Ab einem Auftragswert von 99 Euro frachtfrei; darunter 4,95 Euro.

Bei Artikeln ab 2 Meter Länge zzgl. 45 Euro Sperrgutzuschlag.

Kosten für Ausland - und Sonderversand einsehbar auf www.lichtloesung.de

Es gelten die AGB von Lichtloesung.de, einsehbar auf www.lichtloesung.de