

Werbeleuchte WL 62

10 Watt LED Strahler in schwarz mit 60 cm Ausladung. Für Werbeflächen bis ca. 140 cm Höhe.

Preis: ab 199,00 €

zzgl. Umsatzsteuer, zzgl. Versandkosten.



Artikelbeschreibung

Solide – Smart – Schwarz. Mit diesem LED Werbesträhler kann eigentlich nix schiefgehen.

Für Werbeschilder, Schriften an Fassaden und alles, was im Außenbereich angestrahlt werden soll und nicht viel höher als 140 cm ist, ist dieser Werbesträhler ideal.

Durch die Verwendung von Aluminium und Glas ist dieser LED-Werbesträhler bestens für den Außeneinsatz geeignet (Schutzklasse IP 65). Das verwendete LED-Modul ist auswechselbar, somit muss im Schadensfall nicht die gesamte Leuchte neu gekauft werden. Der 600 mm lange Wandarm ist aus solidem Baustahl, nach der Verarbeitung feuerverzinkt und mit Polyesterpulver einbrennbeschichtet. Das Netzteil ist im Scheinwerfer eingebaut.

Der Kopf der Leuchte ist über den Montagebügel selbstverständlich stufenlos verstellbar und kann somit passend zur Schildhöhe ausgerichtet werden. Eine kleine Skala erleichtert die Ausrichtung bei mehreren Werbescheinwerfern, die nebeneinander montiert sind.

Werbeleuchte WL 62

Die Oberfläche des Scheinwerfers ist mattschwarz beschichtet, was äußerst elegant wirkt. Chic ist auch die schmale Bauweise. Dadurch wirkt dieses Modell recht filigran.

- Filigrane Bauweise
- Solide Verarbeitung
- Geringer Stromverbrauch mit nur 10 Watt
- Leuchtmittelmodul nachkaufbar

Montieren Sie diesen LED Werbesträhler auch gerne in Umgebungen, in denen etwas rauer zugeht.

Das Gehäuse des Strahlers und der Wandarm sind wirklich stabil. Wandarm und Strahler haben wir selbst konzipiert und aufeinander abgestimmt. Die Schweißarbeiten werden von einem zertifizierten Unternehmen ausgeführt.

Weil der Wandarm speziell konzipiert ist, hängt der Strahler auch nicht unter dem Wandarm, sondern vorne vor. Dadurch sieht das ganze deutlich eleganter aus und die Ausleuchtung des Schildes ist ebenfalls optimiert.

Diesen kleinen und kompakten LED-Werbesccheinwerfer führen wir in 2 Varianten. Mit warmweißer Lichtfarbe und mit weißer Lichtfarbe. Die Lichtfarbe warmweiß empfehlen wir tendenziell eher für historische Gebäude oder für Werbeflächen, die eher zurückhaltend beleuchtet werden sollen - Gaststätten beispielsweise. Für die anderen Werbeflächen empfehlen wir meistens die weiße Lichtfarbe, weil damit die Farben des Schildes oder der Buchstaben besser zur Geltung kommen.

Ein solides Produkt, in das viele Erfahrungen aus der Werbeschildbeleuchtung eingeflossen sind.

Technische Daten

Artikelnummer	110012214
Gewicht	2.1000
Empfohlen für Werbeflächen ab	30
Empfohlen für Werbeflächen bis	140
Farbe	schwarz
Lichttechnik	LED wechselbar Individualmodul
Von unten montierbar	Ja


Werbeleuchte WL 62

Energieeffizienzklassen	A++
Maximalabstand zwischen 2 Leuchten	120
Wattzahl	10
Haltbarkeitsindex	30000++
Hinweis Haltbarkeit	Ein Ausfall vor Ablauf der Gewährleistungsdauer kann vorkommen.
Klasse	Basikklasse
Material	Aluminium pulverbeschichtet
Anschluss	Anschlussleitung 1,5 m mit Schukostecker
KWh/1000h	0.0018
Schutzart	IP 65
Lieferumfang	Leuchte und Wandarm
Dimensionen	Wandausladung: 60 cm
Sonstiges	Zur Montage müssen die Einzelteile zusammenschraubt werden. Schrauben dafür im Lieferumfang enthalten. Zum Anschluss muss das Kabel durch den Wandarm gefädelt werden und in einer bauseitigen Abzweigdose an die Netzspannung angeklemt werden. Zwischen Wandarm und Strahler kann es naturbedingt zu unterschieden im Farbton kommen.

Varianten

Lichtfarbe	Preis	Anzahl
850 weiß	199,00 €	<input type="text"/>

 Werbeleuchte WL 62

Bestelldaten

Ja, ich bestelle o.g. Anzahl dieses Artikels. Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Firma / Frau / Herr

Name _____ Firma _____

Straße _____ PLZ / Ort _____

Telefon _____ Telefax _____

Datum _____ Unterschrift _____

Versandkosten

Innerhalb Deutschlands: Ab einem Auftragswert von 99 Euro frachtfrei; darunter 4,95 Euro.

Bei Artikeln ab 2 Meter Länge zzgl. 45 Euro Sperrgutzuschlag.

Kosten für Ausland - und Sonderversand einsehbar auf www.lichtloesung.de

Es gelten die AGB von Lichtloesung.de, einsehbar auf www.lichtloesung.de